

Manipulace ve
výrobě je inspirací pro
vývoj nové techniky.

The manipulation in
production is the
inspiration for
development of new
equipments.



1994 - 2022

**Vývoj a výroba
manipulační
techniky pro
všechny oblasti
průmyslu.**

Společnost MV Technik je tradiční český výrobce s vlastním výrobním programem, jehož součástí je vývoj, výroba, prodej a servis výrobků – manipulačních zařízení pro manipulaci s materiálem (jeřáb, zdvihací plošiny, manipulační vozíky, plošinové přívěsné vozíky, manipulatory, přídavná zařízení pro vysoko zdvihadle vozíky, stavební a zemědělské stroje a zařízení pro atypické specializované manipulace dle požadavků zákazníka).

SLOVO ÚVODEM

Vážení obchodní přátelé,

v této brožurě si Vám dovoluujeme předložit ukázkou základního sortimentu našich výrobků. Jedná se pouze o zlomek naší produkce, tedy vybrané verze reprezentantů jednotlivých oblastí manipulace. Cílem této obrazové publikace je nastínit naše široké možnosti a vyvolat ve Vás otázky, jak by mohl být řešen Váš konkrétní problém. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vaše otázky vyřešíme.

*Ing. Vítězslav Volák
jednatel společnosti*

JAK POSTUPUJEME PŘI ŘEŠENÍ?

Děláme, co nás baví. Naším hlavním cílem je řešit problémy manipulace s materiálem. V současné době vyrábíme celou škálu standardních výrobků, která postihují nejběžnější typy manipulace. Všechna zařízení náš zkušený konstrukční tým vyvíjí na základě nejnovějších poznatků techniky a konstruuje pomocí moderních počítačových metod ve 3D prostoru za účelem optimalizace konstrukce. Kde ostatní končí, my začínáme. . .

Jsme tak velice rychle a efektivně schopni zákazníkovi analyzovat jeho technický problém, navrhnout optimální řešení manipulace a vyrobit zcela atypické zařízení, šité na míru jeho potřebám, které bude splňovat předem dohodnuté parametry a požadovanou funkci zařízení.

Zařízení jsou vyráběna s nejvyšší péčí na kvalitním strojním vybavení, které prochází pravidelnou kontrolou. Pokud je to možné, rovněž upřednostňujeme použití maziv či provozních náplní šetrných k životnímu prostředí. Naše společnost je držitelem několika patentů, certifikátů ISO 9001 a 14001, dalších specializovaných certifikátů (např. pro vyhrazená zdvihací zařízení) což přispívá k vysoké kvalitě našich výrobků.

Klademe důraz na osobní přístup. Mnoho zákazníků využívá naše zkušenosti již od počátku vzniku „manipulačního problému“, kdy řešíme daný problém v teoretické rovině analýz, návrhů optimálních variant a projektů, což jim umožňuje zefektivnit logistické procesy ve společnosti.

Naše společnost má vlastní výrobní program standardizovaných výrobků pro manipulaci s materiálem; základní varianty těchto řešení jsou obsaženy v katalogu výrobků, který obsahuje více jak 80 stran a více než 1000 variant výrobků. Je důležité nastínit nám Váš problém, my se postaráme o jeho vyřešení.

HISTORIE A SOUČASNOST

Společnost MV Technik byla založena v roce 1994. Tradice firmy se datuje od roku 1986, kdy jeden ze zakladatelů již pracoval na specializovaných zařízeních pro manipulaci s materiálem. Od počátku byla firma zaměřena na řešení problematiky manipulace s materiálem od dílčích problémů až po komplexní řešení logistického řetězce. Firma byla založena 2 majiteli – konstruktéry, kteří vlastní a řídí firmu dodnes.

Výrobky MV Technik jsou zaměřeny na odstranění namáhavé lidské práce a zvýšení bezpečnosti pracovníků a výrazné zvýšení produktivity. Vývoj, obchod a servis těchto výrobků byl vždy zajišťován vlastními silami; výroba zkonstruovaného zařízení byla v počátcích svěřena smluvnímu výrobcí, který byl pečlivě vybrán tak, aby splňoval vysoké nároky na odbornost, kvalitu, krátký termín dodání a příznivou cenu. Taková byla naše tehdejší strategie. Dnešní strategie navazuje na dřívější strategii, rozvíjí ji a má za následek především zvýšení stability, konkurenceschopnosti a další dynamičtější rozvoj společnosti (zavedení systému ISO 9001:2001 a 14001:2005, získání certifikátů pro vyhrazená zdvihací zařízení ITI, rozvoj vlastní výroby – zvýšení výrobní kapacity, pružnosti výroby, zvýšení kvality, snížení nákladovosti atd.)

Potupně naše společnost svým odborným přístupem získala velice dobré reference od firem, které její výrobky používaly. Díky tomu se naše firma mohla dále rozvíjet a otevřely se nám tak možnosti dodávek nejen pro tuzemské, ale i pro renomované světové firmy (Siemens group, Volkswagen group, Continental, Matsushita, Jungheinrich, Still, Linde aj.), které zpočátku k tuzemské společnosti neměli přílišnou důvěru, ale díky skutečně přesvědčivé funkčnosti, vysoké kvalitě i zcela atypických zařízeních a osobnímu přístupu se nám podařilo jejich důvěru získat a tyto společnosti se staly dlouholetými a stabilními obchodními partnery.



The MV Technik Company is a traditional Czech producer with its own manufacturing program that includes development, production, sale and service of products – equipment for materials handling (cranes, autohoists, handling trucks, platform trailers, manipulators, accessories for high-lift trucks, machines for the building industry and for agriculture, as well as equipment for atypical specialized handling according to the Customer's requirements).

INTRODUCTION

Dear business friends,

We would like to present examples of our basic products in this brochure. It is only a fraction of our production; that means selected versions of individual handling areas representatives. The aim of this publication with photographs is to give you an idea what are our rather wide possibilities and to make you ask what could be the right solution for your relevant problem. Do not hesitate to contact us, we will be happy to answer your questions.

D.I. Vítězslav Volák
Managing director

WHAT IS OUR METHOD OF PROBLEMS SOLVING?


We do what we enjoy. Our main target is solution of problems regarding material handling. We produce a wide range of standard products that are used for the most common manipulation types. Our experienced design team develops all the equipment on the basis of the state-of-the-art technology knowledge; in order to achieve the structure optimization, modern computer methods with 3D space are used for the equipment designing, We start our work where the others stop. . .

Therefore, we are able to analyze the technical problem of our Customer very quickly and efficiently, we design the optimum manipulation solution and produce an absolutely atypical, custom-made equipment that corresponds to the Customer's requirements exactly, that will fulfill the in advance agreed parameters and the required functions of the equipment.

The equipment is manufactured with the highest care on a high-quality machinery that is inspected regularly. Whenever possible, we prefer to use environment-friendly lubricants or operational fillings. Our Company owns several patents, of several ISO 9001 and 14001 certificates, as well as other specialized certificates (e.g. for selected lifting equipment), which contributes to the high quality of our products.

We put the accent on personal approach. Many customers have been using our experience as of the "handling problem" origination - when we solve the relevant problem on a theoretical level of analyses, optimal options or design drafts, which allows higher efficiency of logistic processes in the society.

Our Company has its own production program of standardized products for material handling; basic options are included in the Products Catalogue, which contains more than 80 pages and more than 1000 versions of products.. It is important that you outline your problem to us – we will take care of its solution.



HISTORY AND PRESENT

The MV Technik Company was established in the year 1994. Its tradition dates as of the year 1986 when one of its founders already worked on specialized equipment for material handling. From the very beginning, the firm focused on solving the material handling issue, from partial problems to complex solutions of a logistic chain. The firm was established by two owners-designers – who own and manage the firm up to now.

The MV Technik products are focused on removing heavy human work and on the employees' safety increase, as well as on increased productivity. Design, marketing and service of the products has always been provided by our own manpower, production of the designed equipment was entrusted to a carefully selected contractual manufacturer so that all the high demands on professionalism, quality, short delivery term and good price would be fulfilled. This was our then strategy. The current strategy is linked to the original one and it keeps on its development; it results, in particular, in increase of stability, competitiveness and further, more dynamic development of the company (introduction of the ISO 9001:2001 and 14001:2005 systems, obtaining the certificates for the ITI hoisting equipment, own production development – production capacity increase, production flexibility, quality increase, costs reduction, etc.)


Through its professional approach, our Company has gradually obtained very good references from those companies that have already used its products. Owing to this, our firm could continue in its development and we have achieved the possibility to deliver our products not only to domestic firms, but to well-known leading world firms as well (Siemens group, Volkswagen group, Continental, Matsushita, Jungheinrich, Still, Linde, etc.); at the beginning, their confidence in our domestic firm was not too high, however, owing to the really convincing functionality and high quality of the often absolutely atypical equipment and to the personal approach, we have managed to gain their confidence and the above companies became our long-term and stable business partners.

Tato zařízení jsou určena pro efektivní transport výrobků nebo jejich manipulaci v daném manipulačním prostoru. Dle typu výrobku může být pohyb břemen zajištěn ručně obsluhou nebo vlastním zdrojem pohybu (hydraulický, pneumatický nebo elektrický) s možností samostatného řízení nebo začlenění do pracovních linek ve výrobě s napojením na řídicí systém linky. Do této skupiny produktů též patří pozicionéry a balancéry.

This equipment serves for efficient products transport or for their handling in the relevant handling area. According to the type of the product, the load movement can be realized manually by the operating personnel or by its own motion source (hydraulic, pneumatic or electric) with the possibility of independent control or incorporation into the production operating lines, with connection to the line control line system. Positioners and balancers belong to this group of products as well.



Manipulátor pro přemísťování břemen s příčnou osou pohybu
Manipulator for moving of load with transversal movement axis



Stacionární manipulátor MPR1 na výměnu palet
Stationary manipulator MPR1 for pallets replacement



Stacionární manipulátor s otáčivým
Swiveling stationary manipulator



Pneumatický manipulátor s přísavkami - *Pneumatic manipulator with suction cups*



Pneumatický manipulátor pro manipulaci se skříněmi
Pneumatic manipulator for manipulation with cases



Pneumatický manipulátor pro manipulaci s obrazovkami
Pneumatic manipulator for manipulation with displays



Pneumatický manipulátor se stavitelnou hlavou pro manipulaci s výfuky
Pneumatic manipulator with adjustable head for handling with exhausts



Otočné jeřábové rameno
s magnetickou závěsnou konzolou
*Revolving crane jib
with suspended magnetic bracket*


Manipulátory s intuitivním ovládáním

Manipulators with the intuitive control



Tento typ manipulátorů je vybaven intuitivním ovládáním pro maximální ergonomii práce, které se zcela přizpůsobuje pohybům obsluhy a zadáním příkazům z ovládacího panelu. Zařízení jsou určena pro přesnou manipulaci s břemeny ve výrobě. Pohon zdvihu manipulátoru může být hydraulický, pneumatický nebo elektrický s možností samostatného řízení nebo začlenění do pracovních linek ve výrobě s napojením na řídicí systém linky. Zařízení je dle požadované manipulace vybaveno různými uchopovacími hlavami. Jedná se o plnohodnotný manipulátor, který není potřeba vyvažovat dle hmotnosti břemene jako např. balancer

This type of manipulators is equipped with intuitive controls for maximum ergonomics, which fully adapts to the movements of the operator and the commands entered from the control panel. The devices are designed for precise handling of loads in production. The manipulator stroke drive can be hydraulic, pneumatic or electric with the possibility of independent control or integration into production lines in production with connection to the line control system. The device is equipped with various gripping heads according to the required handling. It is a full-fledged manipulator that does not need to be balanced according to the weight of the load, such as the balancer.



Pneumatický manipulátor s přísavkami pro manipulaci se skly
Pneumatic manipulator with suction cups for handling with windscreens




Manipulátory s intuitivním ovládáním

Manipulators with the intuitive control



Hydraulický manipulátor s intuitivním ovládáním pro manipulaci s ocelovým bedněním
Hydraulic manipulator with the intuitive control for handling with steel formwork




Pneumatický manipulátor s intuitivním ovládáním pro manipulaci s ocelovými pružinami
Pneumatic manipulator with the intuitive control for handling with steel springs



VIDEO6 - testování zařízení
- from testing of the equipment
<https://youtu.be/KNw282DjSgM>



Pneumatický manipulátor s intuitivním ovládáním pro přesnou manipulaci s komponenty ve výrobě
Pneumatic manipulator with the intuitive control for precise handling with components in the production



Manipulátory pro otáčení břemen

Manipulators - pallet inverters




Překlápěcí zařízení pro hranatá i válcová břemena jsou určena pro manipulaci s břemeny, které je nutno otočit o 90° až 180°. Lze k nim připojit dopravníky a výrobní linky.

Zařízení může být doplněno o bezpečnostní plot a světelné závory.

Dle varianty a jeho určení, je zařízení vybaveno prismatickým nebo válcovým mechanismem pro manipulaci s válcovými břemeny nebo s válcovým mechanismem pro manipulaci s deskami. Zařízení lze vybavit regulátorem tlákové síly nebo fixací břemen (mechanické nebo hydraulické provedení)

The pallet inverters are intended for manipulation with loads which you have to turn of 90° to 180°



VIDEO 1
<https://youtu.be/LZbSL5WYLP0>





Manipulátory pro otáčení břemen *Manipulators - pallet inverters*



Hydraulický manipulátor pro otáčení desek a výměnu palet
Hydraulic manipulator for manipulation with boards and for pallets replacement



VIDE07 <https://youtu.be/HEg42rqW6RQ>



Hydraulický manipulátor pro manipulaci s kontejnery
Hydraulic manipulator for manipulation with containers



Hydraulický manipulátor pro výměnu palet
Hydraulic manipulator for pallets replacement



VIDE08 <https://youtu.be/560PwYI-7LI>

Součástí těchto zařízení jsou manipulátory, dopravníky a manipulační prostředky vlastní konstrukce a výroby, ale rovněž lze začlenit i prvky dalších subdodavatelů, tak aby se dosáhlo maximální efektivity v řešení daného problému a rovněž se minimalizovaly náklady zákazníků. Samozřejmostí dodávek je profesionálního přístup, zastřešení kvality a kompletní průvodní dokumentace včetně certifikátů a potřebných revizí.

These devices include manipulators, conveyors and handling equipment of our own design and production, but it is also possible to incorporate the elements of other subcontractors, so as to achieve maximum efficiency in solving the problem and also to minimize customer costs. A matter of course is a professional approach and complete accompanying documentation, including certificates and necessary revisions.



Automatické manipulační základací zařízení s programovatelnou řídicí jednotkou vybavené poháněným manipulačním stolem pro zakládání břemene a soustavou dopravníků.

The automated handling equipment with programmable control unit equipped with driven handling table for inserting the load and equipped with the system of conveyors.





Dopravník s řízenými manipulačními stoly určené pro třídění a vychystávání.

The conveyor with controlled handling tables.



Jedná se o ručně vedený vozík s vyjímečně velkou nosností 2500kg/600mm!

- nosnosť 2500kg/600mm
- stavební výška (vidlice na zemi) 2700mm
- max. výška vidlic nad zemí 4000mm, výstražné zvukové zařízení (houkačka) rychlost pojezdu 3km/hod.
- elektrický pojezd
- posilovač řízení, provedení stožáru: duplex bez volného zdvihu, bezpečnostní světlo blue spot vpředu a vzadu (modrá)
- pojezdová kola PU.
- Lithiový akumulátor s kapacitou 200Ah, externí nabíječka GREEN8 24-200, 24V/200A



Zařízení jsou určena pro vyklápění manipulovaného materiálu či výrobků, které jsou určeny pro další technologické zpracování. Pohon dle varianty hydraulický, pneumatický nebo elektrický. Dle varianty jsou zařízení vybavena řídicím systémem s bezpečnostními prvky. Některá zařízení lze napojit na řídicí systémy pracovních linek ve výrobě.

The equipment serves for dumping of the handled material or products. According to the variant, the drive is hydraulic, pneumatic or electric. According to the variant, the equipment includes a control system with safety elements. Some equipment is to be connected to control systems of the production working lines.



Různá provedení výklopných zařízení
Various kind of stationary devices for dumping of load



Ruční manipulační vozík pro transport a vysypávání nákladu
Hand operated handling truck for transport and dumping of load

Vyrábíme různé varianty těchto vozíků pro manipulaci s Schafer bednami, které slouží k jejich vychystávání, stohování, zakládání či vysypávání.
We produce various variants of these trucks for handling with Schaefer boxes, which are used for picking, stacking, loading or unloading.

VIDEO 2 <https://youtu.be/-OzRODxO9BE>



Manipulace s bedýnkami Manipulation with cases



VIDEO 3 <https://youtu.be/xHMCMBw0DAI>
Speciální manipulační vozík pro zakládání bedýnek do regálů s možností nastavení výšky zakládání pomocí tlačítek
Semi automatic truck stacker



VIDEO 4 <https://youtu.be/XbjwZaErn74>
Manipulátor pro automatickou výměnu bedýnek z vloženého manipulačního vozíčku. Do stroje je zavezen ze zadní strany na vozíku štos bedýnek. Zařízení je určeno pro napojení na výrobní linku.
Semi automatic manipulator for crates



Vozík s výklopným zařízením
Truck with dumping device



VIDEO 5
<https://youtu.be/WP5w3IPchvQ>

Atypické ruční vozíky

Atypical hand trucks



Jsou vyráběny jak pro běžnou manipulaci s paletami, tak především pro speciální manipulace kdy je vozík vybaven atypickým manipulačním mechanismem splňující specifické požadavky zákazníka na manipulaci a polohování břemena. Ovládání může být ruční, hydraulické, elektrické či pneumatické. Pro komfortní obsluhu jsou zařízení vybavena samostatným agregátem – zdrojem energie.

They are produced for standard pallets handling, however, most importantly, for special handling when the truck is equipped with an atypical handling mechanism fulfilling specific requirements of the customer on the load handling and positioning. The control can be manual, hydraulic, electric or pneumatic. We offer devices equipped with an independent aggregate – power source for comfortable operation of this equipment.

Vozík s nájezdovou rampou
Truck with ramp




Vozíky pro manipulaci se speciálními břemeny
handling trucks for a special load



RPC10-R/H Vozík s otočnými čelistmi
RPC10-R/H Truck with rotating clamps



Vozík pro manipulaci s papírovými rolemi
Truck for paper rolls handling



ZV-05 Vozík na textilní návěsy s el. zdvihem
ZV-05 Truck for textile builds with electrical lift



Atypické ruční vozíky Atypical hand trucks



Vozík s pneumatickým zdvihem
Truck with pneumatic lift

Mobilní manipulační vozík
s mechanickým zdvihem

Mobile material handling
truck with mechanical lift



RS10-R/H Vozík s jeřábovým
závěsem
RS10-R/H Truck with
a crane jib



Vozík s vakuovou přísavkou
a hydraulickým otáčením

Truck with a suction pad
and with hydraulic rotation



RPC10-R/H Vozík s otočí na válcová břemena
RPC10-R/H Truck with rotating clamps for cylindrical loads



Ruční manipulační vozík pro zdvih a otočení břemene
Hand operated handling truck for a load lifting and its turning

Aplikace pro ručně vedené vozíky

Application for hand lift trucks




Speciální zařízení vyráběná na základě specifických požadavků našich zákazníků, jimiž jsou vybaveny ručně vedené vozíky.


The special equipments manufactured on the basis of the specific requirements of our customers for hand fork lift trucks.



Manipulační tažné zařízení pro přepravu aut
The manipulation equipment for moving of cars



Mobilní manipulační zařízení typ pro výměnu palet
The mobil manipulation equipment for pallets replacement



Upravený ručně vedený vozík vybavený stavitelným nosičem vidlic
The hand fork lift truck wit the fork positioner



Aplikace pro ručně vedené vozíky

Application for hand lift trucks



Nosič cívky vybavený světelnou signalizací dotyku s cívkou na ovládacím panelu vozíku
The manipulation with wire reels



Upravený ručně vedený vozík vybavený svěracími čelistmi
The hand fork lift truck with the bale clamps



Zařízení určené pro vertikální a horizontální manipulaci. Deska zařízení je vybavena rolnami (ložisky), které se současně zvedají pomocí válce, mohou se zvedat pouze rolny, ale i celá deska zařízení. *The equipment for hand fork lift truck for vertical and horizontal manipulation*



Manipulační plošinový vozík s tažným zařízením pro ručně vedený vozík. Nosnost plošinového vozíku 5000kg.
The tractive transport truck for hand fork lift truck with the capacity 5000kg



Tažné transportní vozíky

Tractive transport trucks



Tato zařízení jsou určena pro transport výrobků či materiálu na ložné ploše. Pohyb je zajištěn tahačem nebo vysokozdvížným vozíkem. Dle varianty lze několik vozíků spřáhnout za sebou. Vyrábíme široký sortiment nejrůznějších provedení s nosnostmi až několik desítek tun.

This equipment serves for products or material transport on the loading area. Their movement is ensured by a towing vehicle or by a high-lift truck. According to the variant, it is possible to couple several trucks in series. We produce a wide assortment of various designs.



Transportní vozík TV100S pro manipulaci se svitky plechu
Transport truck TV100S for metal sheet scrolls handling



Tažný vozík pro manipulaci s kontejnery
Tractive transport truck for container



Tažný transportní vozík se zdvihem TV60
Tractive transport truck with lift TV60



Transportní vozík TV150 – detail
Transport truck TV150 – detail



Transportní plošinový patrový vozík
Transport level truck with a platform (cherry picker)



Transportní vozík TV20 – vláček
Transport truck TV20 – train



Tažné transportní vozíky *Tractive transport trucks*



Transportní vozík TV100
Transport truck TV100



Manipulační čelní vozík
Frontal manipulation truck



Transportní vozík TV150
Transport truck TV150



Transportní vozík typ „E“
Transport truck type „E“



Transportní vozík TV20
Transport truck TV20



Transportní vozík TV100
Transport truck TV100



Přídavná zařízení

Zařízení jsou určena jako pracovní doplněk vysokozdvizných vozíků, stavebních strojů a zemědělské techniky. V případě hydraulicky ovládaných zařízení je jakožto zdroj tlakového oleje použit pracovní stroj, na kterém je toto přídavné manipulační zařízení nainstalováno.

Additional equipment

The equipment serves as an operating accessory of high-lift trucks, of building machines and of agricultural technology. In case of equipment with hydraulic control, the relevant working machine with installed additional handling equipment serves as the pressure oil source.

Kompletní sortiment přídavných zařízení pro VZV je uveden v samostatném katalogu.
All sortiment is in the catalogue of the forklift truck attachments.




Manipulační přídavné zařízení pro manipulaci s roztaveným kovem.

Zařízení je určeno pro manipulaci s kelímkem s roztaveným kovovým materiálem - hliníkem. Kelímek je uchopen za jeho tři návarky na plášti, transportován, natočen vlevo či vpravo kolem svislé osy a naklopen podle vodorovné osy a vyliit. Na vozíku musí být namontovány dvě sady vedení oleje, odpovídající příslušnému zdvihu zdvihacího zařízení. Max. provozní tlak 16 MPa

Casting device for foundry ladles




Přídavná zařízení pro VZV Forklift truck attachments



Hydraulický přidržovač břemen pro otáčecí zařízení o 360° je určen pro přidržení beden při jejich transportu a následném otočení pomocí otoč. zařízení na nosných vidlicích VZV. Toto zařízení využívají zejména zemědělci
Hydraulic loads holder for the rotating device.

Standartizovaná jednoduchá přídavná zařízení, pro která se zákazníci často vracejí:
Standardized simple forklift truck attachments:



Tato zařízení jsou určena pro efektivní transport výrobků po pevně dané dráze pohybu. Dle typu výrobku může být pohyb břemen zajištěn ručně obsluhou nebo vlastním zdrojem pohybu (hydraulický, pneumatický nebo elektrický) s možností samostatného řízení nebo začleněním do jiného řídicího systému.

This equipment serves for efficient products transport along a fixed movement path. According to the product type, the load movement can be ensured manually by the service personnel or by its own movement source (hydraulic, pneumatic or electric) with the possibility of independent control or incorporation into another control system.



Mostový jeřáb
Traveling crane



Manipulátor RS10ST pro přemísťování břemen o hmotnosti 1000 kg
s příčnou osou pohybu
Manipulator RS10ST for moving of load weighing 1000 kg
with transversal movement axis



Dílenský portálový jeřáb
Workshop portal crane



Zdvihací plošiny a nájezdové můstky

Lifting platforms and access platforms



Zdvihný stavitelný roh LD07-800
Lift adjustable horn LD07-800



Zdvihná plošina LD20-SK s bočním náklonem
Lifting platform LD20-SK with lateral inclination



Zdvihné plošinky
Small lifting platforms



Nájezdová plošina pro komfortní nakládání a vykládání kamionů
Access platform for comfortable loading and unloading of trucks



Máte zařízení naší výroby?

Neváhejte nás kontaktovat pokud potřebujete:

- kontrolu a posouzení technického stavu zařízení
- opravu některých dílů
- kompletní servis zařízení
- repasi zařízení, které je poškozeno
- nabídku na nové zařízení



MV Technik, s.r.o.

Obolecká 211
583 01 Chotěboř
Česká republika

www.mvtechnik.cz

E-mail: obchod@mvtechnik.cz

Tel.: +420 569 622 307, +420 569 641 099

Servisní oddělení:

Tel. : +420 733 733 331, +420 569 622 306

servis@mvtechnik.cz

